

Graun

Designed in Germany

浙江吉朗智能电气有限公司 ZHEJIANG GRAUN INTELLIGENT ELECTRICAL CO., LTD

本产品手册仅为Graun吉朗部分产品,更多详细资料敬请垂询,本公司技术人员竭诚为您服务。因产品不断创新,请以实物及附
说明书为准,届时恕不另行通知。版权所有©浙江吉朗智能电气有限公司在法律允许范围内,保留所有权利。

www.graun.com.cn



switches


智能酒店 / 智能家居 / 高端定制开关面板



Graun
Designed in Germany

Graun吉朗是一家专注于智能酒店、智能家居产品及高端开关插座面板制造商，公司紧跟国际前沿技术，华丽而精巧的墙面面板，外观高雅而设计微妙，以打造高端前沿的智能科技品质和源源不断的创新设计灵感，恒久而稳重的智能模块，以及处处流露极致体验和最新科技的智能硬件旨在为酒店别墅住宅及其他生活空间提供开关插座、智能控制方面等产品。致力为人们提供卓越的产品和贴心的设计是吉朗永恒的使命。

Graun吉朗希望能够发挥自身科技实力，面向全球客户提供完备的行业解决方案，用实力和热忱为客户提供深受信赖的品牌及服务。



MAISON ALBAR HOTEL
— 1923 —

MAISON ALBAR
安珀

Barceló
HOTELS & RESORTS

BARCELÓ HOTELS
巴塞罗

WALDORF ASTORIA
HOTELS & RESORTS

WALDORF ASTORIA
华尔道夫

E
EMBASSY SUITES

EMBASSY SUITES
尊盛

CONRAD
HOTELS & RESORTS™

CONRAD HOTELS
康莱德

CROWNE PLAZA
CITY CENTER NINGBO

GROWNE PLAZA
皇冠假日

INTERCONTINENTAL

INTERCONTINENTAL
洲际酒店

Marriott
HOTELS • RESORTS • SUITES

MARRIOTT
万豪

Kempinski
HOTELIERS SINCE 1897

KEMPINSKI
凯宾斯基

Le MERIDIEN

MERIDIEN
艾美酒店

HYATT
HOTELS & RESORTS

HYATT
凯悦

S
Sheraton

SHERATON
喜来登

RAMADA

RAMADA
华美达

SOFITEL
ACCOR HOTELS & RESORTS

SOFITEL
索菲特

Howard Johnson®

HOWARD JOHNSON
豪生

W
HOTELS

W' HOTELS
W酒店

WESTIN®
HOTELS & RESORTS

WESTIN
威斯汀

WYNDHAM
HOTEL GROUP

WYNDHAM
温德姆

ST REGIS

ST REGIS
瑞吉

Days Inn

DAYS INN
戴斯

R
RENAISSANCE

RENAISSANCE
万丽

MANDARIN ORIENTAL
THE HOTEL GROUP

MANDARIN ORIENTAL
文华东方

Hilton

HILTON
希尔顿

万达集团®
WANDA GROUP

WANDA GROUP
万达

华润

CHINA RESOURCES
华润

绿地®集团
世界 500 强企 业

LVDI
绿地

青山控股集团
TSINGSHAN HOLDING GROUP

TSINGSHAN
青山控股

凯莱大酒店
GLORIAPLAZA HOTEL

GLORIAPLAZA
凯莱

BAIYUN
INTERNATIONAL HOTEL
白云国际大酒店

BAIYUN
白云

Hampton
by HILTON

HAMPTON
欢朋

智能控制构架

INTELLIGENT CONTROL ARCHITECTURE



智能照明系统
Lighting System



无线射频识别系统
RFID system



点餐服务
Food Order Service



智能温控系统
Temperatuer Control



智能监控系统
Monitoring System



IPTV网络电视
IPTV



礼宾车服务
Concierge Service



智能门锁
Smart lock



节能环保
ECO-riendliness



智能安防系统
Security System



智能手机控制
Smart phone Control



智能对讲系统
Intercom System .



智能空气监测系统
Intelligent Air Detection System



自助入住
Self Check-in



新风空调系统
Fresh Air System



智能窗帘控制
Curtain Control System




The modern art of space is more all-encompassing, a fusion of extreme design and contemporary art, contemporary art and vintage art, whether it is a narrow hallway or an expansive space revealing all the vital energy the owner needs.

The echoes of metal and plastic render a contemporary, pioneering and stylish living atmosphere, colliding to create a diverse and out-of-the-box spatial charm. The unity of materials and elements makes the product and the space boundless, while infinite space means infinite life.



RD1 Series




Say goodbye to unevenness and make the space more simple
and beautiful, the finishing touch to your home.

Graun Smart Hotel Control Panel


Graun

Type



型号



RD1' SERIES



RD2' SERIES



Colour

颜色

边框颜色



定制色



面板芯颜色



定制色



Parameters

参数

接线方式	强电485	弱电干接点	弱电485	KNX总线	无线Zigbee	无线En-WAVE	无线蓝牙
系列名称	RD1、RD2	<input type="radio"/>					
开关类型	轻触开关	<input type="radio"/>					
工作电源	AC220V	DC12V/24V	DC12V/24V	DC12V/30V	AC220V	AC220V/DC3V	AC220V
阻性负载	1路≤1000W	—	—	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
容性负载	1路≤200W	—	—	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
感性负载	1路≤200W	—	—	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
共阴共阳	—	<input type="radio"/>	—	—	—	—	—
通信系统	○	—	<input type="radio"/>				
零火线	○	—	—	—	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
继电器	16A	—	—	—	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
变背光功能	○	<input type="radio"/>					
按键寿命	10万次	<input type="radio"/>					
安装方式	标准86底盒	<input type="radio"/>					
外框固定	钢制联体支架	<input type="radio"/>					
产品特点	双色LED防眩光指示按键、360度任意点按、多种接线方式、场景图案文字定制、按键随意组合设计手感舒适、面板按键多种材质可选；						

Size

尺寸

产品尺寸	86*86*11(mm)不含底座
安装方式	安装45mm深以上86底盒
可做联排	单体、二联体、三联体、四联体

Material

材质

边框材料	铝合金、钢化玻璃、塑料可选
按键材料	铝合金、钢化玻璃、塑料可选
材料型号	AG(肤感玻璃)、G(2.5D玻璃)、A(铝合金)、P(塑料)

R9 Series



Large frameless open panel For a visual and tactile experience
Graun Smart Hotel Control Panel

Graun Smart Hotel Control Panel

Graun

Type 型号



R91' SERIES



R92' SERIES



R98' SERIES

Colour 颜色

边框颜色



定制色



Parameters 参数

接线方式	强电485	弱电干接点	弱电485	KNX总线	无线Zigbee	无线En-WAVE	无线蓝牙
系列名称	R91、R92、R98	○	○	○	○	○	○
开关类型	轻触开关	○	○	○	○	○	○
工作电源	AC220V	DC12V/24V	DC12V/24V	DC12V/30V	AC220V	AC220V/DC3V	AC220V
阻性负载	1路≤1000W	—	—	○	○	○	○
容性负载	1路≤200W	—	—	○	○	○	○
感性负载	1路≤200W	—	—	○	○	○	○
共阴共阳	—	○	—	—	—	—	—
通信系统	○	—	○	○	○	○	○
零火线	○	—	—	—	○	○	○
继电器	16A	—	—	—	○	○	○
变背光功能	○	○	○	○	○	○	○
按键寿命	10万次	○	○	○	○	○	○
安装方式	标准86底盒	○	○	○	○	○	○
外框固定	钢制联体支架	○	○	○	○	○	○
产品特点	双色LED防眩光指示按键、360度任意点按、多种接线方式、场景图案文字定制、大按键设计手感舒适、按键横竖随意定制、按键多种材质可选						

Size 尺寸


产品尺寸	86*86*11(mm)不含底座
安装方式	安装45mm深以上86底盒
可做联排	单体、二联体、三联体、四联体

Material 材质

边框材料	铝合金、塑料可选
按键材料	钢化玻璃、不锈钢、铝合金、塑料可选
材料型号	AG(肤感玻璃)、G(2.5D玻璃)、B(不锈钢)、A(铝合金)、P(塑料)



Type 型号



R81' SERIES

R82' SERIES

Colour 颜色

边框颜色



定制色



面板芯颜色



定制色



Parameters 参数


接线方式	强电485	弱电干接点	弱电485	KNX总线	无线Zigbee	无线En-WAVE	无线蓝牙
系列名称	R81、R82	<input type="radio"/>					
开关类型	轻触开关	<input type="radio"/>					
工作电源	AC220V	DC12V/24V	DC12V/24V	DC12V/30V	AC220V	AC220V/DC3V	AC220V
阻性负载	1路≤1000W	—	—	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
容性负载	1路≤200W	—	—	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
感性负载	1路≤200W	—	—	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
共阴共阳	—	<input type="radio"/>	—	—	—	—	—
通信系统	○	—	<input type="radio"/>				
零火线	○	—	—	—	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
继电器	16A	—	—	—	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
变背光功能	○	<input type="radio"/>					
按键寿命	10万次	<input type="radio"/>					
安装方式	标准86底盒	<input type="radio"/>					
外框固定	钢制联体支架	<input type="radio"/>					
产品特点	双色LED防眩光指示按键、360度任意点按、多种接线方式、场景图案文字定制、大按键设计手感舒适、按键横竖随意定制、按键多种材质可选						

Size 尺寸

产品尺寸	86*86*11(mm)不含底座
安装方式	安装45mm深以上86底盒
可做联排	单体、二联体、三联体、四联体

Material 材质

边框材料	铝合金、塑料可选
按键材料	钢化玻璃、不锈钢、铝合金、塑料可选
材料型号	AG(肤感玻璃)、G(2.5D玻璃)、B(不锈钢)、A(铝合金)、P(塑料)



Say goodbye to unevenness and make the space more simple
and beautiful, the finishing touch to your home.

Graun Smart Hotel Control Panel

Type 型号



R71' SERIES

R72' SERIES

Colour 颜色

边框颜色



定制色



面板芯颜色



定制色



Parameters 参数

接线方式	强电485	弱电干接点	弱电485	KNX总线	无线Zigbee	无线En-WAVE	无线蓝牙
系列名称	R71、R72	<input type="radio"/>					
开关类型	轻触开关	<input type="radio"/>					
工作电源	AC220V	DC12V/24V	DC12V/24V	DC12V/30V	AC220V	AC220V/DC3V	AC220V
阻性负载	1路≤1000W	—	—	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
容性负载	1路≤200W	—	—	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
感性负载	1路≤200W	—	—	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
共阴共阳	—	<input type="radio"/>	—	—	—	—	—
通信系统	<input type="radio"/>	—	<input type="radio"/>				
零火线	<input type="radio"/>	—	—	—	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
继电器	16A	—	—	—	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
变背光功能	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
按键寿命	10万次	<input type="radio"/>					
安装方式	标准86底盒	<input type="radio"/>					
外框固定	钢制联体支架	<input type="radio"/>					
产品特点	1.2m人体感应自动唤醒功能、双色LED防眩光显示、多种接线方式、场景文字定制、按键多种材质颜色可选						

Size 尺寸

产品尺寸	86*86*11(mm)不含底座
安装方式	安装45mm深以上86底盒
可做联排	单体、二联体、三联体、四联体

Material 材质

边框材料	铝合金、塑料可选
按键材料	钢化玻璃、铝合金、塑料可选
材料型号	AG(肤感玻璃)、A(铝合金)、P(塑料)

R1 Series




Graun Smart Hotel Control Panel


Graun

Type

型号



R11' SERIES



R12' SERIES

Colour

颜色

边框颜色



定制色



面板芯颜色



定制色



Parameters

参数

接线方式	强电485	弱电干接点	弱电485	KNX总线	无线Zigbee	无线En-WAVE	无线蓝牙
系列名称	R11、R12	<input type="radio"/>					
开关类型	轻触开关	<input type="radio"/>					
工作电源	AC220V	DC12V/24V	DC12V/24V	DC12V/30V	AC220V	AC220V/DC3V	AC220V
阻性负载	1路≤1000W	—	—	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
容性负载	1路≤200W	—	—	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
感性负载	1路≤200W	—	—	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
共阴共阳	—	<input type="radio"/>	—	—	—	—	—
通信系统	○	—	<input type="radio"/>				
零火线	○	—	—	—	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
继电器	16A	—	—	—	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
变背光功能	○	<input type="radio"/>					
按键寿命	10万次	<input type="radio"/>					
安装方式	标准86底盒	<input type="radio"/>					
外框固定	钢制联体支架	<input type="radio"/>					
产品特点	双色LED防眩光指示按键、360度任意点按、多种接线方式、场景图案文字定制、按键随意组合设计手感舒适、面板按键多种材质可选;						

Size

尺寸

产品尺寸	86*86*11(mm)不含底座
安装方式	安装45mm深以上86底盒
可做联排	单体、二联体、三联体、四联体

Material

材质

边框材料	铝合金、钢化玻璃、塑料可选
按键材料	铝合金、钢化玻璃、塑料可选
材料型号	AG(肤感玻璃)、G(2.5D玻璃)、A(铝合金)、P(塑料)



The large key surface and the large beveled edge on all four sides of the key make the switch even more rigid and three-dimensional. The whole series of switches is designed to give people a sense of harsh power, with high quality raw materials, perfect lines and superbly sculpted details.

The stiffness and shine of thick metal, yet retaining the texture and decorative qualities of metal. We are brave enough to experiment with materials that were not dared to be used in the great industrial era - and all for the sake of creating luxurious decorative bits and ambience. Metallic colours are a common element in the creation of opulent styles.


AD1 Series



Graun Smart Hotel Control Panel

Graun

Type 型号



AD1' SERIES

AD2' SERIES

Colour 颜色


边框颜色



定制色



面板芯颜色



定制色



Parameters 参数

接线方式	强电485	弱电干接点	弱电485	KNX总线	无线Zigbee	无线蓝牙
系列名称	AD1、AD2	<input type="radio"/>				
开关类型	轻触开关	<input type="radio"/>				
工作电源	AC220V	DC12V/24V	DC12V/24V	DC12V/30V	AC220V	AC220V
阻性负载	1路≤1000W	—	—	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
容性负载	1路≤200W	—	—	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
感性负载	1路≤200W	—	—	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
共阴共阳	—	<input type="radio"/>	—	—	—	—
通信系统	○	—	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
零火线	○	—	—	—	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
继电器	16A	—	—	—	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
变背光功能	○	<input type="radio"/>				
按键寿命	10万次	<input type="radio"/>				
安装方式	标准86底盒	<input type="radio"/>				
外框固定	钢制联体支架	<input type="radio"/>				
产品特点	双色LED防眩光指示按键、360度任意点按、多种接线方式、场景图案文字定制、按键随意组合设计手感舒适、按键多种材质可选；					

Size 尺寸

产品尺寸	88*88*7.2(mm)不含底座
安装方式	安装45mm深以上86底盒
可做联排	单体、二联体、三联体、四联体

Material 材质

边框材料	铝合金
按键材料	铝合金、钢化玻璃、塑料可选
材料型号	AG(肤感玻璃)、G(2.5D玻璃)、A(铝合金)、P(塑料)

A9 Series



The design hidden in the details often reveals a sophisticated and unusual charm presenting an air of urban chic and luxury.

Graun Smart Hotel Control Panel

Graun

Type 型号

浴室灯 Bathroom Work	房间灯 Room Scene	明亮 Bright 读取 Reading
墙灯 Wall Cozy	壁灯 Bath Scene	温馨 Warm 阅读 Reading
窗帘开 Curtain On Corridor	窗帘关 Curtain Off Door	窗帘开 Curtain On 窗帘关 Curtain Off 门 Door
吊灯 Chandelier Chandelier	射灯 Spotlight Spotlight	吊灯 Chandelier 射灯 Spotlight

A9' SERIES

Colour 颜色

边框颜色

常规色	钢琴黑	摩卡灰	高级灰	香槟金
	钢琴黑	摩卡灰	高级灰	香槟金

面板芯颜色

常规色	钢琴黑	摩卡灰	高级灰	香槟金
	钢琴黑	摩卡灰	高级灰	香槟金

定制色

中国红	爱马仕橙	天空蓝	玛瑙绿	咖啡棕
中国红	爱马仕橙	天空蓝	玛瑙绿	咖啡棕

定制色

中国红	爱马仕橙	天空蓝	玛瑙绿	咖啡棕
中国红	爱马仕橙	天空蓝	玛瑙绿	咖啡棕

Parameters 参数

接线方式	强电485	弱电干接点	弱电485	KNX总线	无线Zigbee	无线蓝牙
系列名称	A9	○	○	○	—	—
开关类型	轻触开关	○	○	○	—	—
工作电源	AC220V	DC12V/24V	DC12V/24V	DC12V/30V	—	—
阻性负载	1路≤1000W	—	—	○	—	—
容性负载	1路≤200W	—	—	○	—	—
感性负载	1路≤200W	—	—	○	—	—
共阴共阳	—	○	—	—	—	—
通信系统	○	—	○	○	—	—
零火线	○	—	—	—	—	—
继电器	16A	—	—	—	—	—
变背光功能	○	○	○	○	—	—
按键寿命	10万次	○	○	○	—	—
安装方式	标准86底盒	○	○	○	—	—
外框固定	钢制联体支架	○	○	○	—	—
产品特点	双色LED防眩光指示按键、场景图案文字定制、大按键设计手感舒适、按键多种材质可选					

Size 尺寸

产品尺寸	86*86*11(mm)不含底座
安装方式	安装45mm深以上86底盒
可做联排	单体、二联体、三联体、四联体

Material 材质

边框材料	铝合金、塑料可选
按键材料	铝合金、塑料可选
材料型号	A(铝合金)、P(塑料)

A8 Series




The design hidden in the details often reveals a sophisticated and unusual charm presenting an air of urban chic and luxury.

Graun Smart Hotel Control Panel


Graun

Type



型号



A81 SERIES



A82 SERIES



Colour

颜色

边框颜色

常规色



定制色



面板芯颜色

常规色



定制色



Parameters

参数

	强电485	弱电干接点	弱电485	KNX总线	无线Zigbee	无线蓝牙
系列名称	A81、A82	○	○	○	○	○
开关类型	轻触开关	○	○	○	○	○
工作电源	AC220V	DC12V/24V	DC12V/24V	DC12V/30V	AC220V	AC220V
阻性负载	1路≤1000W	—	—	○	○	○
容性负载	1路≤200W	—	—	○	○	○
感性负载	1路≤200W	—	—	○	○	○
共阴共阳	—	○	—	—	—	—
通信系统	○	—	○	○	○	○
零火线	○	—	—	—	○	○
继电器	16A	—	—	—	○	○
变背光功能	○	○	○	○	○	○
按键寿命	10万次	○	○	○	○	○
安装方式	标准86底盒	○	○	○	○	○
外框固定	钢制联体支架	○	○	○	○	○
产品特点	多种金属表面处理工艺、双色LED防眩光指示按键、模块式设计更便捷组装、按键横竖随意定制；					


Size 尺寸

产品尺寸	88*88*7.2(mm)不含底座
安装方式	安装45mm深以上86底盒
可做联排	单体、二联体、三联体、四联体

Material 材质

边框材料	铝合金
按键材料	铝合金、钢化玻璃、塑料可选
材料型号	AG(肤感玻璃)、G(2.5D玻璃)、A(铝合金)、P(塑料)

A7 Series




The unity of materials, of elements, makes products and spaces without boundaries.
And infinite space means infinite life.

Graun Smart Hotel Control Panel

Graun

Type 型号



A71' SERIES

A72' SERIES

A73' SERIES

A74' SERIES

Colour 颜色

边框颜色



面板芯颜色



定制色



定制色



Parameters 参数

	强电485	弱电干接点	弱电485	KNX总线	无线Zigbee	无线蓝牙
系列名称	A71、A72、A73、A75	○	○	○	—	—
开关类型	轻触开关	○	○	○	—	—
工作电源	AC220V	DC12V/24V	DC12V/24V	DC12V/30V	—	—
阻性负载	1路≤1000W	—	—	○	—	—
容性负载	1路≤200W	—	—	○	—	—
感性负载	1路≤200W	—	—	○	—	—
共阴共阳	—	○	—	—	—	—
通信系统	○	—	○	○	—	—
零火线	○	—	—	—	—	—
继电器	16A	—	—	—	—	—
变背光功能	○	○	○	○	—	—
按键寿命	10万次	○	○	○	—	—
安装方式	标准86底盒	○	○	○	—	—
外框固定	钢制联体支架	○	○	○	—	—
产品特点	LED状态指示光圈、金属CNC包边工艺、场景图案文字定制、按压式按键手感舒适、按键多种材质可选					

Size 尺寸

产品尺寸	88*88*7.2(mm)不含底座
安装方式	安装45mm深以上86底盒
可做联排	单体、二联体、三联体、四联体、五联体

Material 材质

边框材料	铝合金、不锈钢
按键材料	铝合金、塑料可选
材料型号	A(铝合金)、P(塑料)

A5 Series


Graun




Say goodbye to unevenness and make the space more simple and beautiful, the finishing touch to your home.

Graun Smart Hotel Control Panel


Type 型号




A51' SERIES



A56' SERIES



A58' SERIES



Colour 颜色

边框颜色



定制色



面板芯颜色



定制色



Parameters 参数

	强电485	弱电干接点	弱电485	KNX总线	无线Zigbee	无线蓝牙
系列名称	A51、A56、A58	○	○	○	—	—
开关类型	轻触开关	○	○	○	—	—
工作电源	AC220V	DC12V/24V	DC12V/24V	DC12V/30V	—	—
阻性负载	1路≤1000W	—	—	○	—	—
容性负载	1路≤200W	—	—	○	—	—
感性负载	1路≤200W	—	—	○	—	—
共阴共阳	—	○	—	—	—	—
通信系统	○	—	○	○	—	—
零火线	○	—	—	—	—	—
继电器	16A	—	—	—	—	—
变背光功能	○	○	○	○	—	—
按键寿命	10万次	○	○	○	—	—
安装方式	标准86底盒	○	○	○	—	—
外框固定	钢制联体支架	○	○	○	—	—
产品特点	双色LED防眩光指示按键、场景图案文字定制、大按键设计手感舒适、按键多种材质可选					

Size 尺寸

产品尺寸	88*88*7.2(mm)不含底座
安装方式	安装45mm深以上86底盒
可做联排	单体、二联体、三联体、四联体

Material 材质

边框材料	铝合金
按键材料	铝合金、塑料可选
材料型号	A(铝合金)、P(塑料)

With over a hundred product function modules to match, whether your walls are light or dark, our products come with glossy surfaces, premium frosting, brushed metal and more, with a variety of colourful material panel frames to add a clear and exclusive tone to any room and give you a different sense of experience.

High-end colour palette
Not too flashy
But the serenity and elegance that runs through its bones
In its bones, it gives an infinite reverie for the mind



H9 Series





Graun Smart Hotel Control Panel

Graun

Type

型号



H9-S' SERIES

H9-H' SERIES

H9-F' SERIES

Colour

颜色


边框颜色



定制色



面板芯颜色



定制色



Parameters

参数

接线方式	强电485	弱电干接点	弱电485	KNX总线	无线Zigbee	无线蓝牙
系列名称	H9	<input type="radio"/>				
开关类型	轻触开关	<input type="radio"/>				
工作电源	AC220V	DC12V/24V	DC12V/24V	DC12V/30V	AC220V	AC220V
阻性负载	1路≤1000W	—	—	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
容性负载	1路≤200W	—	—	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
感性负载	1路≤200W	—	—	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
共阴共阳	—	<input type="radio"/>	—	—	—	—
通信系统	○	—	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
零火线	○	—	—	—	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
继电器	16A	—	—	—	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
变背光功能	○	<input type="radio"/>				
按键寿命	10万次	<input type="radio"/>				
安装方式	标准86底盒	<input type="radio"/>				
外框固定	钢制联体支架	<input type="radio"/>				
产品特点	双色LED防眩光指示按键、场景文字定制、多种接线方式、大按键设计手感舒适、按键横竖随意定制、按键多种材质可选					

Size

尺寸

产品尺寸	86*86*11(mm)不含底座
安装方式	安装45mm深以上86底盒
可做联排	单体、二联体、三联体、四联体、五联体

Material

材质

边框材料	铝合金、塑料可选
按键材料	钢化玻璃、不锈钢、铝合金、塑料可选
材料型号	AG(肤感玻璃)、G(2.5D玻璃)、B(不锈钢)、A(铝合金)、P(塑料)

H8 Series




Ultra-precision machining, external corridors and internal structure of the product
more homogeneous, long-term use without deformation

Graun Smart Hotel Control Panel


Graun

Type


型号




H8-A1S' SERIES



H8-A1H' SERIES



H8-A2S' SERIES



H8-A2H' SERIES

Colour

颜色

边框颜色



定制色



面板芯颜色



定制色



Parameters

参数

接线方式	强电485	弱电干接点	弱电485	KNX总线	无线Zigbee	无线蓝牙
系列名称	H8	<input type="radio"/>				
开关类型	轻触开关	<input type="radio"/>				
工作电源	AC220V	DC12V/24V	DC12V/24V	DC12V/30V	AC220V	AC220V
阻性负载	1路≤1000W	—	—	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
容性负载	1路≤200W	—	—	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
感性负载	1路≤200W	—	—	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
共阴共阳	—	<input type="radio"/>	—	—	—	—
通信系统	○	—	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
零火线	○	—	—	—	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
继电器	16A	—	—	—	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
变背光功能	○	<input type="radio"/>				
按键寿命	10万次	<input type="radio"/>				
安装方式	标准86底盒	<input type="radio"/>				
外框固定	钢制联体支架	<input type="radio"/>				
产品特点	双色LED防眩光指示按键、金属拉丝工艺、多种接线方式、场景图案文字定制、模块式设计更便捷组装、按键横竖随意定制					

Size

尺寸

产品尺寸	86*86*9.2(mm)不含底座
安装方式	安装45mm深以上86底盒
可做联排	单体、二联体、三联体、四联体、五联体

Material


材质

边框材料	铝合金、钢化玻璃、塑料可选
按键材料	铝合金、塑料可选
材料型号	G(玻璃)、A(铝合金)、P(塑料)



Stiff and three-dimensional, the switch design of the entire collection gives a sense of overwhelming power

Type 型号



H8-A3' SERIES

Colour 颜色

边框颜色



面板芯颜色



定制色



定制色



Parameters 参数



	翘板开关	弱电干接点	弱电485	KNX总线	无线Zigbee	无线蓝牙
系列名称	H8	○	—	—	—	—
开关类型	机械开关	○	—	—	—	—
工作电源	AC220V	DC12V/24V	—	—	—	—
阻性负载	—	—	—	—	—	—
容性负载	—	—	—	—	—	—
感性负载	—	—	—	—	—	—
共阴共阳	—	—	—	—	—	—
通信系统	—	—	—	—	—	—
零火线	—	—	—	—	—	—
继电器	—	—	—	—	—	—
变背光功能	—	—	—	—	—	—
按键寿命	4万次	○	—	—	—	—
安装方式	标准86底盒	○	—	—	—	—
外框固定	钢制联体支架	○	—	—	—	—
产品特点	金属拉丝工艺、场景图案文字定制、模块式设计更便捷组装					

Size 尺寸

产品尺寸	86*86*9.2(mm)不含底座
安装方式	安装45mm深以上86底盒
可做联排	单体、二联体、三联体、四联体、五联体

Material 材质

边框材料	铝合金、钢化玻璃、塑料可选
按键材料	塑料
材料型号	G(玻璃)、A(铝合金)、P(塑料)

H8 Series




Graun Smart Hotel Control Panel


Graun

Type

型号



H8-BM-F SERIES



H8-BM-U SERIES

Colour

颜色

边框颜色

常规色



定制色



面板芯颜色

常规色



定制色



Parameters

参数

接线方式	强电485	弱电干接点	弱电485	KNX总线	无线Zigbee	无线蓝牙
系列名称	H8	<input type="radio"/>				
开关类型	轻触开关	<input type="radio"/>				
工作电源	AC220V	DC12V/24V	DC12V/24V	DC12V/30V	AC220V	AC220V
阻性负载	1路≤1000W	—	—	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
容性负载	1路≤200W	—	—	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
感性负载	1路≤200W	—	—	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
共阴共阳	—	<input type="radio"/>	—	—	—	—
通信系统	○	—	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
零火线	○	—	—	—	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
继电器	16A	—	—	—	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
变背光功能	○	<input type="radio"/>				
按键寿命	10万次	<input type="radio"/>				
安装方式	标准86底盒	<input type="radio"/>				
外框固定	钢制联体支架	<input type="radio"/>				
产品特点	LED状态指示光圈、多种接线方式、场景图案文字定制、按键多种材质可选；模块式设计更便捷组装、按键横竖随意定制					

Size

尺寸


产品尺寸	86*86*9.2(mm)不含底座
安装方式	安装45mm深以上86底盒
可做联排	单体、二联体、三联体、四联体、五联体

Material

材质

边框材料	铝合金、钢化玻璃、塑料可选
按键材料	塑料
材料型号	G(2玻璃)、A(铝合金)、P(塑料)

H8 Series




A high value art fusion that offers a personal, bespoke level of excellence for the perfection of the space.

Graun Smart Hotel Control Panel

Graun

Type 型号



H8-T1' SERIES

H8-TM' SERIES

Colour 颜色


边框颜色



定制色



面板芯颜色



定制色



Parameters 参数

接线方式	强电485	弱电干接点	弱电485	KNX总线	无线Zigbee	无线蓝牙
系列名称	H8	<input type="radio"/>				
开关类型	轻触开关	<input type="radio"/>				
工作电源	AC220V	DC12V/24V	DC12V/24V	DC12V/30V	AC220V	AC220V
阻性负载	1路≤1000W	—	—	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
容性负载	1路≤200W	—	—	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
感性负载	1路≤200W	—	—	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
共阴共阳	—	<input type="radio"/>	—	—	—	—
通信系统	○	—	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
零火线	○	—	—	—	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
继电器	16A	—	—	—	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
变背光功能	○	<input type="radio"/>				
按键寿命	10万次	<input type="radio"/>				
安装方式	标准86底盒	<input type="radio"/>				
外框固定	钢制联体支架	<input type="radio"/>				
产品特点	双色LED防眩光指示、场景图案文字定制、多种接线方式、触摸式按键手指感应、玻璃触面不会磨损、模块式设计更便捷组装					

Size 尺寸

尺寸

产品尺寸	86*86*9.2(mm)不含底座
安装方式	安装45mm深以上86底盒
可做联排	单体、二联体、三联体、四联体、五联体

Material 材质

边框材料	铝合金、钢化玻璃可选
按键材料	钢化玻璃
材料型号	G(玻璃)

H7 Series




This highly individual and tense composition of spaces allows you to jump out of a single feeling at any time and savour the diversity of sophisticated living.

Graun Smart Hotel Control Panel


Graun

Type


型号




H7-V1S' SERIES



H7-V1H' SERIES



H7-B1-F SERIES



H7-B1-U SERIES

Colour

颜色


边框颜色



定制色



面板芯颜色



定制色



Parameters

参数

接线方式	强电485	弱电干接点	弱电485	KNX总线	无线Zigbee	无线蓝牙
系列名称	H7	<input type="radio"/>				
开关类型	轻触开关	<input type="radio"/>				
工作电源	AC220V	DC12V/24V	DC12V/24V	DC12V/30V	AC220V	AC220V
阻性负载	1路≤1000W	—	—	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
容性负载	1路≤200W	—	—	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
感性负载	1路≤200W	—	—	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
共阴共阳	—	<input type="radio"/>	—	—	—	—
通信系统	○	—	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
零火线	○	—	—	—	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
继电器	16A	—	—	—	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
变背光功能	○	<input type="radio"/>				
按键寿命	10万次	<input type="radio"/>				
安装方式	标准86底盒	<input type="radio"/>				
外框固定	钢制联体支架	<input type="radio"/>				
产品特点	LED状态指示光圈、多种接线方式、场景图案文字定制、按键多种材质可选；模块式设计更便捷组装、按键横竖随意定制					

Size

尺寸

产品尺寸	90*90*8.2(mm)不含底座
安装方式	安装45mm深以上86底盒
可做联排	单体、二联体、三联体、四联体、五联体

Material

材质

边框材料	铝合金
按键材料	塑料、铝合金
材料型号	A(铝合金)、P(塑料)

Graun

Graun

Graur
Graun

Simplicity is not simple or casual, but a higher level of creative realm. The charm is deeply hidden in the bone, without deliberate expression, and the temperament naturally reveals itself. With a concise appearance and strong lines, the layers between the squares are clear, conveying the architectural geometric aesthetics.

Pursuing the ultimate simplicity and hardness, and adopting a streamlined and flexible surface design, the combination of hardness and softness, and the warmth of the living room are natural. Do not follow the stereotype or drift with the current.

D9 Series

F8 Series



Parameters 参数

系列名称	D9 大板轻触系列
表面材质	PC塑料/铝合金/不锈钢/钢化玻璃
输入电压	220VAC/DC 12V
开关类别	金属变背光轻触开关
通讯协议	弱电485通讯、强电485通讯、弱电干接点、KNX总线
边框颜色	香槟色/黑色/摩卡灰
面板芯颜色	香槟色/黑色/摩卡灰
产品尺寸	86*86(mm)不含底座
安装方式	安装45mm深以上86底盒
可做联排	单体、二联体、三联体、四联体、五联体

Parameters 参数

系列名称	F8 大板轻触系列
表面材质	PC塑料/铝合金/不锈钢/钢化玻璃
输入电压	220VAC/DC 12V
开关类别	金属变背光轻触开关
通讯协议	弱电485通讯、强电485通讯、弱电干接点、KNX总线
边框颜色	香槟色/黑色/摩卡灰
面板芯颜色	香槟色/黑色/摩卡灰
产品尺寸	86*86(mm)不含底座
安装方式	安装45mm深以上86底盒
可做联排	单体、二联体、三联体、四联体、五联体

VG Series

BG Series

▼ VT SERIES



▼ VG SERIES



▼ VG-H SERIES



▼ VG-VF SERIES



▼ H9BG2 SERIES



▼ H9BG1 SERIES



▼ V9BG SERIES



Parameters 参数

系列名称	VG 金属包边系列
表面材质	铝合金/钢化玻璃
输入电压	220VAC/DC 12V
开关类别	金属变背光轻触开关/触摸开关
通讯协议	弱电485通讯、强电485通讯、弱电干接点、KNX总线
边框颜色	香槟色/黑色
面板芯颜色	香槟色/黑色
产品尺寸	106*106(mm)不含底座
安装方式	安装45mm深以上86底盒
可做联排	单体、二联体、三联体、四联体、五联体

Parameters 参数

系列名称	BG 金属包边系列
表面材质	铝合金
输入电压	220VAC/DC 12V
开关类别	金属变背光轻触开关
通讯协议	弱电485通讯、强电485通讯、弱电干接点
边框颜色	浅香槟金/黑色/深玫瑰金/浅玫瑰金/摩卡灰
面板芯颜色	浅香槟金/黑色/摩卡灰
产品尺寸	86*86(mm)不含底座
安装方式	安装45mm深以上86底盒
可做联排	单体、二联体、三联体、四联体、五联体

VK Series

V9 Series

▼ VK-CM SERIES



▼ VK-CM SERIES



▼ VK-V9F SERIES



▼ VK-V9U SERIES



▼ V9-AF SERIES



▼ V9-AU SERIES



▼ V9-KU SERIES



▼ V9-KF SERIES



Parameters 参数

系列名称	VG 金属包边系列
表面材质	铝合金/钢化玻璃
输入电压	220VAC/DC 12V
开关类别	金属变背光轻触开关/触摸开关
通讯协议	弱电485通讯、强电485通讯、弱电干接点、KNX总线
边框颜色	香槟色/黑色
面板芯颜色	香槟色/黑色
产品尺寸	106*106(mm)不含底座
安装方式	安装45mm深以上86底盒
可做联排	单体、二联体、三联体、四联体、五联体

Parameters 参数

系列名称	BG 金属包边系列
表面材质	铝合金
输入电压	220VAC/DC 12V
开关类别	金属变背光轻触开关
通讯协议	弱电485通讯、强电485通讯、弱电干接点
边框颜色	浅香槟金/黑色/深玫瑰金/浅玫瑰金/摩卡灰
面板芯颜色	浅香槟金/黑色/摩卡灰
产品尺寸	86*86(mm)不含底座
安装方式	安装45mm深以上86底盒
可做联排	单体、二联体、三联体、四联体、五联体

N9 Series

N8 Series

▼ N9-A' SERIES



▼ N9-A' SERIES



▼ N9-K' SERIES



▼ N8-A' SERIES



▼ N8-K' SERIES



▼ N8-K' SERIES



Parameters 参数

系列名称	N9 圆点轻触系列
表面材质	铝合金/锌合金/钢化玻璃
输入电压	220VAC/DC 12V
开关类别	轻触开关
通讯协议	弱电485、强电485、220V强电、强电互联互通、弱电干接点、KNX总线
边框颜色	浅香槟金/黑色/深玫瑰金/浅玫瑰金/摩卡灰
面板芯颜色	浅香槟金/黑色/深玫瑰金/浅玫瑰金/摩卡灰
产品尺寸	86*86(mm)不含底座
安装方式	安装45mm深以上86底盒
可做联排	单体、二联体、三联体、四联体、五联体

Parameters 参数

系列名称	N8 金属包边轻触系列
表面材质	铝合金/锌合金
输入电压	220VAC/DC 12V
开关类别	轻触开关
通讯协议	弱电485、强电485、220V强电、强电互联互通、弱电干接点、KNX总线
边框颜色	浅香槟金/黑色/深玫瑰金/浅玫瑰金/摩卡灰
面板芯颜色	浅香槟金/黑色/摩卡灰
产品尺寸	86*86(mm)不含底座
安装方式	安装45mm深以上86底盒
可做联排	单体、二联体、三联体、四联体、五联体

V8 Series

V8 Series

▼ V8A-D3H SERIES




▼ V8A-D3S SERIES



▼ V8K-D2F SERIES



▼ V8B-D2U SERIES



▼ V8B-D3H SERIES



▼ V8B-QB SERIES



Parameters 参数

系列名称	V8-A 铝合金CNC包边系列/V8-K 金属包边系列
表面材质	铝合金/锌合金
输入电压	220VAC/DC 12V
开关类别	轻触开关
通讯协议	弱电485、强电485、220V强电、强电互联互通、弱电干接点、KNX总线
边框颜色	浅香槟金/黑色/深玫瑰金/浅玫瑰金/摩卡灰
面板芯颜色	浅香槟金/黑色/深玫瑰金/浅玫瑰金/摩卡灰
产品尺寸	86*86(mm)不含底座
安装方式	安装45mm深以上86底盒
可做联排	单体、二联体、三联体、四联体、五联体


Parameters 参数

系列名称	V8-E 经济型金属薄板系列
表面材质	铝合金/锌合金
输入电压	220VAC/DC 12V
开关类别	轻触开关
通讯协议	弱电485、强电485、220V强电、强电互联互通、弱电干接点、KNX总线
边框颜色	浅香槟金/黑色/深玫瑰金/浅玫瑰金/摩卡灰
面板芯颜色	浅香槟金/黑色/深玫瑰金/浅玫瑰金/摩卡灰
产品尺寸	86*86(mm)不含底座
安装方式	安装45mm深以上86底盒
可做联排	单体、二联体、三联体、四联体、五联体

A8 Series

A7 Series

▼ A8-D2F SERIES



▼ A8-D3H SERIES



▼ A8-D2U SERIES



▼ A7-D2U SERIES



▼ A7-D3S SERIES



▼ A7-D2F SERIES



Parameters 参数

系列名称	A8 玻璃系列
表面材质	钢化玻璃
输入电压	220VAC/DC 12V
开关类别	轻触开关
通讯协议	弱电485、强电485、220V强电、强电互联互通、弱电干接点、KNX总线
边框颜色	浅香槟金/黑色/摩卡灰
面板芯颜色	浅香槟金/黑色/摩卡灰
产品尺寸	86*86(mm)不含底座
安装方式	安装45mm深以上86底盒
可做联排	单体、二联体、三联体、四联体、五联体


Parameters 参数

系列名称	A7 金属拉丝铝合金系列
表面材质	铝合金/锌合金
输入电压	220VAC/DC 12V
开关类别	轻触开关
通讯协议	弱电485、强电485、220V强电、强电互联互通、弱电干接点、KNX总线
边框颜色	浅香槟金/黑色/深玫瑰金/浅玫瑰金/摩卡灰
面板芯颜色	浅香槟金/黑色/深玫瑰金/浅玫瑰金/摩卡灰
产品尺寸	86*86(mm)不含底座
安装方式	安装45mm深以上86底盒
可做联排	单体、二联体、三联体、四联体、五联体

D8 Series

F7 Series

▼ D8-QB SERIES




▼ F7-D3S SERIES



▼ F7-D2F SERIES



▼ F7-QB SERIES




Parameters 参数

系列名称	D8 无框大板系列
表面材质	PC
输入电压	220VAC/DC 12V
开关类别	大板按键开关
通讯协议	220V强电、弱电干接点
边框颜色	浅香槟金/黑色/摩卡灰/白色
面板芯颜色	浅香槟金/黑色/摩卡灰/白色
产品尺寸	86*86(mm)不含底座
安装方式	安装45mm深以上86底盒
可做联排	单体、二联体、三联体、四联体、五联体


Parameters 参数

系列名称	F7塑料系列
表面材质	PC
输入电压	220VAC/DC 12V
开关类别	轻触开关/按键开关
通讯协议	220V强电、弱电干接点
边框颜色	浅香槟金/黑色/摩卡灰/白色
面板芯颜色	浅香槟金/黑色/摩卡灰/白色
产品尺寸	86*86(mm)不含底座
安装方式	安装45mm深以上86底盒
可做联排	单体、二联体、三联体、四联体、五联体


插座类配套产品




二三极插座
二三极插座+双USB
(不含开关和指示灯)
二三极插座+USB+TYPE-C
(不含开关和指示灯)
二三极插座+USB+TYPE-C
(不含开关和指示灯)
二三极插座




错位二三极插座
二三极多功能插座+双USB
(不含开关和指示灯)
二三极多功能插座+USB+
TYPE-C (不含开关和指示灯)
二三极多功能插座
二三极多功能插座+双USB
(不含开关和指示灯)
英式13A三极插座+双USB
(不含开关和指示灯)




双USB
(不含开关和指示灯)
USB+TYPE-C
(不含开关和指示灯)
USB+TYPE-C1+TYPE-C2
(不含开关和指示灯)
智能五孔插座
一位单极开关
二三极插座
智能16A三孔插座



16A三极插座
一位单极开关
16A三极插座
二二三极插座
三极多功能插座
英式13A三极插座
二极插座




二极插座带开关
二二极插座
英式13A三极插座带开关
英式15A三极插座带开关
三极多功能插座带开关
二三极多功能插座带开关




美式插座
美式多用插座
德式插座
法式插座
欧式插座


其他类配套产品




插卡取电
轻触式二合一
(请勿打扰+门铃)
轻触式三合一 (请勿打扰
+请稍候+请即清理+门铃)
轻触式四合一 (请勿打扰
+请稍候+请即清理+门铃)
五键温控器
旋钮温控器




紧急呼叫
86型剃须插座
无线AP
单电视插座
双电视插座
单电脑插座
(6类电脑插座)




双电脑插座
单电话插座
电话/电脑
电视/电脑
声光控延时开关
(带各类负载带消防)
触摸延时开关
(带各类负载带消防)




双电脑插座
单电话插座
电话/电脑
电视/电脑
声光控延时开关
(带各类负载带消防)
触摸延时开关
(带各类负载带消防)



人体感应开关
(带各类负载带消防)
LED地脚灯
LED地脚灯
(带感应)
一线通多媒体
VGA视频/3.5耳机/USB接口
AV音视频/HDMI音视频



HDMI音视频/3.5耳机
HDMI音视频/USB接口
电脑/USB接口
HDMI音视频
五档调音开关
无极调音开关



600W调光开关
300W调速开关
20A开关 (带灯)
45A开关 (带灯)
大板全屏触摸温控器
大板旋钮轻触温控器

X9系列轻触温控器
X1-X2系列轻触温控器
H7-H8系列触摸温控器
H7-H8系列旋钮温控器